

Modernizujte s evropským výrobcem č. 1: Garážová vrata a dveře Hörmann



Garážová
vrata
s pohonem
od **19.490 Kč***

Domovní dveře
od **24.990 Kč***

Boční díl
od **11.000 Kč***



*Cena se rozumí bez montáže a bez DPH.

www.hormann.cz

800 198 198 (volejte zdarma)

Hörmann ČR s.r.o.

252 68, Středokluky 315

HÖRMANN
Dveřní a vratové systémy





Made in Germany

Sekční
garážová vrata
RenoMatic 2014
s pohonem
od **19.490 Kč***

úspora až 30 %

ve srovnání se sekčními vrata Hörmann LPU,
drážka M se stejným povrchem / barvou

Sekční garážová vrata RenoMatic 2014

drážka M, včetně pohonu ProMatic

- konstrukčně stejná jako sekční garážová vrata Hörmann EPU
- dvoustěnné izolované lamely
- pohon garážových vrat ProMatic s moderní technikou BiSecur a dálkovým ovladačem HS 5 BS v bílé barvě
- akční velikosti:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech), 2500 x 2500 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech), 3000 x 2125 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech), 3000 x 2250 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech) a 3000 x 2500 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech).

**Pohodlný dotaz
na polohu vrat!**




**Provozně bílá
RAL 9016**
New Silkgrain
za **19.490 Kč***




Titan
New Silkgrain
za **19.490 Kč***




**Bílý hliník
RAL 9006**
New Silkgrain
za **19.490 Kč***



**Terakotově hnědá
RAL 8028**
New Silkgrain
za **19.490 Kč***



**Zlatý dub
Decograin**
od **20.490 Kč***



**Tmavý dub/ořech
Decograin**
od **20.490 Kč***



BiSecur

**Dálkové ovládání BiSecur
s nejmodernější metodou kódování
pro pohony garážových vrat
a vjezdových bran**

Nově vyvinutá, **extrémně bezpečná metoda kódování** vám poskytuje dobrý pocit, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Je zkoušena a certifikována bezpečnostními experty univerzity v Bochumi a je vhodná pro obsluhu garážových vrat, vjezdových bran, světla ap.

S technikou BiSecur se můžete pohodlně dotazovat na polohu vrat. Barvou LED vám dálkový ovladač HS 5 BS indikuje, zda je vaše garáž otevřená nebo zavřená. Proto již **ne musíte chodit za větru a deště před dveře**. Na přání vrata stisknutím tlačítka pohodlně zavřete, například zevnitř domu.



**reddot design award
honourable mention 2011**

Místo dvoutlačítkového dálkového ovladače HS 2 BS standardně včetně exkluzivního pětítlačítkového dálkového ovladače HS 5 BS v bílé barvě s vysoce lesklým povrchem, včetně dotazu na polohu vrat

Exkluzivní dálkové ovladače BiSecur přesvědčují vysoce lesklým povrchem se vzhledem klavirového laku a elegantním tvarem, který obzvláště příjemně padne do ruky. Chromovaná víčka podtrhují dojem vysoké kvality. Dálkové ovladače Hörmann BiSecur byly mezinárodní porotou vyznamenány za exkluzivní design.

***Cena se rozumí bez
montáže a bez DPH.**

Domovní dveře
RenoDoor 2014

od **24.990 Kč***

Boční díl
RenoDoor 2014

od **11.000 Kč***

Domovní dveře RenoDoor 2014

- konstrukčně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro
- dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje s plochou bez viditelného rámu křídla
- ocelové dveřní křídlo s přerušným tepelným mostem o tloušťce 46
- lakované nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
- hliníková zárubeň s přerušným tepelným mostem o tloušťce 60 mm se vzhledem Roundstyle
- vícenásobné uzamknutí brání vloupání
- **dobrá tepelná izolace s koeficientem $U_D = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**
- akční velikost domovních dveří: 1100 x 2100 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech)
- akční velikost bočního dílu: 400 x 2100 mm



Provozně bílá
RAL 9016
za **24.990 Kč***



Titan Metallic
Decograin
za **24.990 Kč***



Bílý hliník
RAL 9006
za **25.990 Kč***



Terakotově hnědá
RAL 8028
za **25.990 Kč***



Zlatý dub
Decograin
za **25.990 Kč***



Tmavý dub/ořech
Decograin
za **25.990 Kč***

Domovní dveře RenoDoor Plus 2014

- konstrukčně stejné jako domovní dveře Hörmann ThermoPro Plus
- dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje s plochou bez viditelného rámu křídla
- ocelové dveřní křídlo s přerušným tepelným mostem o tloušťce 65 mm
- lakované nebo s povrchem Decograin na vnitřní i vnější straně
- hliníková zárubeň s přerušným tepelným mostem o tloušťce 80 mm se vzhledem Roundstyle
- vícenásobné uzamknutí brání vloupání
- **vysoká tepelná izolace s koeficientem $U_D = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**
- akční velikost domovních dveří: 1100 x 2100 mm (zlatý dub, tmavý dub / ořech)
- akční velikost bočního dílu: 400 x 2100 mm



Provozně bílá
RAL 9016
za **30.990 Kč***



Titan Metallic
Decograin
za **30.990 Kč***



Bílý hliník
RAL 9006
za **32.990 Kč***



Terakotově hnědá
RAL 8028
za **32.990 Kč***



Zlatý dub
Decograin
za **32.990 Kč***



Tmavý dub/ořech
Decograin
za **32.990 Kč***


**Velmi dobrá
tepelná izolace
a vysoká bezpečnost
pro váš dům!**

***Cena se rozumí bez
montáže a bez DPH.**


Domovní dveře
RenoDoor Plus 2014
od **30.990 Kč***

Výklopná vrata Berry Pearl

- se strukturovaným povrchem Pearlgrain
- ve 2 barvách za stejnou cenu
- v akčních velikostech 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm a 2500 × 2125 mm




provozně bílá RAL 9016




terakotově hnědá RAL 8028

Domovní dveře ThermoPro TPS 010

- dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícuje s plochou bez viditelného rámu křídla
- ocelové dveřní křídlo s přerušným tepelným mostem o tloušťce 46 mm
- nalakované na vnitřní i vnější straně
- ve 2 barvách za stejnou cenu
- hliníková zárubeň s přerušným tepelným mostem o tloušťce 60 mm se vzhledem Roundstyle
- vícenásobné uzamknutí bránící vloupání
- dobrá tepelná izolace s koeficientem $U_D = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- akční velikost domovních dveří: 1100 × 2100 mm



provozně bílá RAL 9016



terakotově hnědá RAL 8028

Pohon otočných bran RotaMatic 2

pro dvoukřídlovou otočnou bránu s šířkou až 2500 mm včetně dálkového ovladače HS 4 BS v černé barvě

- robustní elektromechanický pohon otočných bran s moderní technikou BiSecur a dálkovým ovladačem HS 4 BS v černé barvě
- pro dvoukřídlovou otočnou bránu do výšky max. 2000 mm a šířky křídla max. 2500 mm
- do hmotnosti křídla max. 220 kg
- plynulý rozjezd a plynulé zastavení
- nastavitelná mezní síla
- programovatelná funkce průchozího křídla

Pohon posuvných bran LineaMatic

pro posuvnou bránu do šířky až 6000 mm včetně dálkového ovladače HS 4 BS v černé barvě

- pohon pro posuvnou bránu s moderní technikou BiSecur a dálkovým ovladačem HS 4 BS v černé barvě
- do výšky brány max. 2000 mm a šířky vrat 6000 mm
- do hmotnosti křídla max. 300 kg
- plynulý rozjezd a plynulé zastavení
- nastavitelná mezní síla
- programovatelný průchod osob
- profily ozubených tyčí je nutno v závislosti na provedení a šířce brány objednat samostatně



Standardně s dálkovým ovladačem HS 4 BS v černé barvě

*Cena se rozumí bez montáže a bez DPH.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě barev RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

*Nezávazné cenové doporučení bez montáže, bez dopravy a bez vyměření otvoru pro akční velikosti (výklopná vrata Berry Pearl: 2375 × 2000 mm / 2375 × 2125 mm / 2500 × 2000 mm / 2500 × 2125 mm; ThermoPro TPS 010: 1100 × 2100 mm), bez DPH. Platné do 31.12.2014 u všech zúčastněných prodejců v Česku.

**Nezávazné cenové doporučení bez montáže, bez dopravy a bez vyměření otvoru pro akční výrobky bez DPH. Platné do 31.12.2014 u všech zúčastněných prodejců v Česku.



Výklopná vrata
Berry Pearl
od **8.490 Kč***

Domovní dveře
ThermoPro TPS 010
od **14.990 Kč***

Pohon otočných
bran RotaMatic 2
od **11.990 Kč****

Pohon posuvných
bran LineaMatic
od **7.990 Kč****